


- B** SKLADBA PODLAHY 5-10 MM:
- STÁVAJÍCÍ PVC STRHNOUT, POVRCH OČISTIT A PŘEBROUSIT, DLE POTŘEBY VYSPRAVIT ŠTĚRKOU
 - IZOLAČNÍ ŠTĚRKA NEBO NÁTĚR PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI
 - NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA PVC (VYSOKÁ ZÁTĚŽ 34/43) TL.MIN.2.0/0.7 MM) NEBO LINOLEUM (VYSOKÁ ZÁTĚŽ TL.2.5 MM) VČETNĚ SOKLÍKŮ 70 MM
 - UPRAVIT SOKLÍKY V MÍSTĚ VEDENÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ



KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - ŽB SLOUP 500 MM S OBVODOVOU STĚNOU



KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - CIHELNÉ VYZDÍVKY



KONSTRUKCE VYBOURANÉ



NOVÉ PŘÍČKY SDK NEBO CIHELNÉ P8/P10, VYZDÍVKY A DOZDÍVKY

$$\pm 0.000 = \text{ÚROVEŇ 1.NP} = 272.45$$

VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH		ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH		HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH		<div><div>PROST 2000 ZLÍN TR.T.BATI 1547, ZLÍN TEL.: 602 716 121 E-mail: tutsch@prost2000.cz</div></div> <div>AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div>			
MÍSTO STAVBY:		NÁM.T.G.MASARYKA 2734, 760 01 ZLÍN							
INVESTOR:		GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN							
<div>AKCE:</div> <div>DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY</div> <div>GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN</div> <div>REKONSTRUKCE ŠATNY</div>						FORMÁT		2A4	
						DATUM		12.2023	
						STUPEŇ		DSP-DPS	
						MĚŘÍTKO		1:100	
						ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		GTGM-12-23	
OBJEKT:		SO 01 REKONSTRUKCE PROSTORU ŠATEN							
PROFESNÍ DÍL:		ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ARCH.Č.		PROFESE	Č.VÝKRESU
VÝKRES:		ŘEZ PŘÍČNÝ A-A						D.1.1	204